





Kód produktu	Farba
BDAR025-4	chróm
BDAR025-4NG	čierna matná
BDAR025-4BGM	black gun metal
BDAR025-4OC	kartáčované zlato
BDAR025-4BL	biela matná



Základné informácie		
Rozmery	21,5 x 18 x 14 cm	
Hmotnosť	2,3 kg	
Záruka	5 rokov	
Maximálny tlak (bar)	5	
Minimálny tlak (bar)	0,5	
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)	
Max. teplota	85 °C	
Min. teplota	65 °C	
Prietoková rýchlosť	výpusť vody	ručná sprcha
Zmiešaný prívod 0,1 Mpa (L/min)	5	6,42
Zmiešaný prívod 0,3 Mpa (L/min)	8,6	11,68
Zmiešaný prívod 0,5 Mpa (L/min)	11,08	15,75
Studená voda 0,1 Mpa (L/min)	5	6,36
Studená voda 0,3 Mpa (L/min)	8,53	11,55
Sudená voda 0,5 Mpa (L/min)	10,98	14,58




NÁSTENNÁ VAŇOVÁ BATÉRIA + SPRCHOVÝ SET



Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Rukoväť	zínok	
2	Skrutka	SUS 304	
3	Kryt	ABS	
4	Dekoratívny kryt	ABS	
5	Dekoratívna základňa	mosadz	
6	Matica	mosadz	
7	Kartuša	35 mm	CRT006*
8	Rukoväť ovládanie	zínok	
9	Matica	mosadz	
10	Kartuša	22 mm	
11	Konektor	mosadz	
12	Telo batérie	mosadz	
13	Prevzdušňovač	24 x 1m	SAT-AIR019*
14	O-kružok	NBR	
15	Konektor	mosadz	
16	Matica	mosadz	
17	O-kružok	NBR	
18	Skrutka	SUS 304	
19	Kryt	SUS 304	
20	Gumová podložka	NBR	
21	Uchytenie	SUS 304	
22	Gumová podložka	NBR	
23	Sprchová hadica	SUS 304 / PVC	FLX010*
24	Držiak ručnej sprchy	ABS	SMD007*
25	Ručná sprcha	ABS	MDL001*





1. Pripojte montážne nohy k prívodnému potrubiu vo vnútri steny
2. Pripojte dekoračný kryt k montážnym nohám
3. Namontujte batériu a pripojte ju k montážnym nohám na stene
4. Otestujte funkčnosť súpravy a očistite ju