





Kód produktu	Farba
BDAR025-5	chróm
BDAR025-SNG	čierna matná
BDAR025-5BGM	black gun metal
BDAR025-SOC	kartáčované zlato
BDAR025-5BL	biela matná



Základné informácie	
Rozmery	21,5 x 18 x 14 cm
Hmotnosť	2,3 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C
Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 Mpa (L/min)	6,7
Zmiešaný prívod 0,3 Mpa (L/min)	12,4
Zmiešaný prívod 0,5 Mpa (L/min)	16,95
Studená voda 0,1 Mpa (L/min)	6,6
Studená voda 0,3 Mpa (L/min)	12,2
Sudená voda 0,5 Mpa (L/min)	16,6




NÁSTENNÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA + SPRCHOVÝ SET



Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Krytka	ABS	
2	Skrutka	SUS 304	
3	Rukoväť	zinok	
4	Dekoratívny kryt	ABS	
5	Matica	mosadz	CRT006*
6	Kartuša	35 mm	
7	Telo batérie	mosadz	
8	Matica	mosadz	
9	O-kružok	NBR	
10	Skrutka	SUS 304	
11	Kryt	SUS 304	
12	Gumová podložka	NBR	
13	Uchytenie	SUS 304	
14	O-kružok	NBR	
15	Konekto	Mosadz	
16	Gumová podložka	NBR	
17	Sprchová hadica	SUS 304 / PVC	FLX005*
18	Držiak ručnej sprchy	ABS	SMD007*
19	Ručná sprcha	ABS	MDL001*





1. Pripojte montážne nohy k prívodnému potrubiu vo vnútri steny
2. Pripojte dekoračný kryt k montážnym nohám
3. Namontujte batériu a pripojte ju k montážnym nohám na stene
4. Otestujte funkčnosť súpravy a očistite ju