
IMEX
TECHNICKÝ LIST

LINE
DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM




Kód produktu	Farba
BDD038	chróm
BDD038/BGM	black gun metal
BDD038/NG	čierna matná
BDD038/OC	kartáčované zlato
BDD038/ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie		
Rozmery	42,5 x 13,3 x 90 cm	
Hmotnosť	5,8 kg	
Záruka	5 rokov	
Maximálny tlak (bar)	5	
Minimálny tlak (bar)	0,5	
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)	
Max. teplota	85 °C	
Min. teplota	65 °C	
Prietoková rýchlosť	**ručná sprcha**	**hlavová sprcha**
Zmiešaný prívod 0,1 Mpa (L/min)	6,03	8,92
Zmiešaný prívod 0,3 Mpa (L/min)	10,95	15,58
Zmiešaný prívod 0,5 Mpa (L/min)	14,84	20,27
Studená voda 0,1 Mpa (L/min)	5,98	8,76
Studená voda 0,3 Mpa (L/min)	10,86	15,24
Studená voda 0,5 Mpa (L/min)	14,61	19,75





IMEX
TECHNICKÝ LIST


LINE
DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM



Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Telo	mosadz	
2	Kartuša	25 mm	CRT068
3	Matica	mosadz	
4	Podložka	POM	
5	Rukoväť - ovládanie batérie	mosadz	
6	Skrutka	SUS 304	
7	Kryt	ABS	
8	Kartuša	35 mm	CRT006
9	Matica	mosadz	
10	Kryt	ABS	
11	Rukoväť- ovládanie batérie	mosadz	
12	Matica	mosadz	
13	Ventil	SUS 304	
14	Gumová podložka	NBR	
15	Kryt	SUS 304	
16	Montážna noha	SUS 304	
17	Posuvný držiak ručnej sprchy	ABS	RR0014
18	Sprchová hlavica	SUS 304	RDN001
19	Hadica	SUS 304 / PVC	FLX005
20	Ručná sprcha	ABS	MDR015
21	Sprchová tyč	SUS 304	RR0011








IMEX


MONTÁŽNY LIST

LINE


DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM




1.




2.




3.



4.



5.



6.

1. Pripojte montážne nohy k prívodnému potrubiu vo vnútri steny
2. Pripojte dekoračný kryt k montážnym nohám
3. Namontujte sprchovú batériu a pripojte ju k montážnym nohám na stene
4. Namontujte sprchovú tyč.
5. Namontujte ručnú sprchu a sprchovú hlavicu k súprave
6. Otestujte funkčnosť sprchovej súpravy a očistite ju