IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


SPRCHOVÝ SET



Kód produktu	Farba
BDF065-5	chróm
BDF065-5BGM	black gun metal
BDF065-5NG	čierna matná
BDF065-5ORC	kartáčované ružové zlato
BDF065-5OC	kartáčované zlato
BDF065-5NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	28 × 16 × 12,2 cm
Hmotnosť	1,7 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C


Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	6,1
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	10,9
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	14,2
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	6
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	10,6
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	13,9




IMEX
TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

SPRCHOVÝ SET





Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	Mosadz	
2	Skrutka	SUS304 / 4 × 4 mm	
3	Krytka	ABS	
4	Dekoratívny kryt	Mosadz	
5	Matica	Mosadz	
6	Kartuša	28 mm	
7	Telo batérie	Mosadz	
8	O-krúžok	NBR	
9	Prípojka	Mosadz	
10	Matica	Mosadz	
11	O-krúžok	NBR	
12	Ventil	SUS304	
13	Gumová podložka	NBR	
14	Kryt	SUS304	
15	Excentrická prípojka (etážka)	SUS304	
16	Gumová podložka	NBR	
17	Sprchová hadica	PVC	FLX010
18	Držiak ručnej sprchy	ABS	SMD007
19	Ručná sprcha	ABS	MDH013


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


SPRCHOVÝ SET




1. Pripojte excentrické prípojky k prívodom vody.



2. Nasaďte krycie rozety.



3. Namontujte batériu a pripojte ju k prípojkám.



4. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.