IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


MULTIFUNKČNÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM




Kód produktu	Farba
BDF065-B	chróm
BDF065-B/BGM	black gun metal
BDF065-B/NG	čierna matná
BDF065-B/ORC	kartáčované ružové zlato
BDF065-B/OC	kartáčované zlato
BDF065-B/NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	33 × 19,5 × 10,5 cm
Hmotnosť	2,6 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	6,9
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	12
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	15,7
Ručná sprcha – studená voda 0,1 MPa (l/min)	6,3
Ručná sprcha – studená voda 0,3 MPa (l/min)	11,1
Ručná sprcha – studená voda 0,5 MPa (l/min)	14,5
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	5,1
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	9
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	11,7
Hlavová sprcha – studená voda 0,1 MPa (l/min)	4,9
Hlavová sprcha – studená voda 0,3 MPa (l/min)	8,6
Hlavová sprcha – studená voda 0,5 MPa (l/min)	11,2
Výtok – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	6,7
Výtok – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	12,2
Výtok – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	15,8
Výtok – studená voda 0,1 MPa (l/min)	6,2
Výtok – studená voda 0,3 MPa (l/min)	11,3
Výtok – studená voda 0,5 MPa (l/min)	14,7







IMEX
TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

MULTIFUNKČNÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM





Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	Mosadz	
2	Skrutka	SUS304 / 4 × 4 mm	
3	Krytka	ABS	
4	Dekoratívny kryt	Mosadz	
5	Matica	Mosadz	
6	Kartuša	28 mm	
7	Telo batérie	Mosadz	
8	Kartuša	Mosadz / 24 mm	
9	Podložka	POM	
10	Výtokové rameno	Mosadz	
11	O-krúžok	NBR	
12	Prípojka	Mosadz	
13	Perlátor	M24 × 1 mm	
14	Matica	Mosadz	
15	O-krúžok	NBR	
16	Ventil	SUS304	
17	Gumová podložka	NBR	
18	Kryt	SUS304	
19	Excentrická prípojka (etážka)	SUS304	
20	Skrutka	SUS304	
21	O-krúžok	NBR	
22	Prípojka	Mosadz	
23	O-krúžok	NBR	
24	Telo batérie	Mosadz	
25	Kartuša	22 mm	
26	Matica	Mosadz	
27	Podložka	POM	
28	Ovládacia páka	Zinok	
29	Gumová podložka	NBR	
30	Matica	Mosadz	
31	Ventil	SUS304	
32	Sprchová tyč	SUS304	
33	Posuvný držiak ručnej sprchy	ABS	
34	Hlavová sprcha	SUS304	RDR001
35	Sprchová hadica	PVC	FLX010
36	Ručná sprcha	ABS	MDH013


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


MULTIFUNKČNÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM




1. Pripojte teleso k prívodom teplej a studenej vody.




2. Nasaďte krycie prvky.




3. Namontujte ovládaciu časť batérie.



4. Namontujte sprchovú tyč alebo rameno.



5. Pripojte ručnú a hlavovú sprchu.



6. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.