IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM




Kód produktu	Farba
BDF065	chróm
BDF065/BGM	black gun metal
BDF065/NG	čierna matná
BDF065/ORC	kartáčované ružové zlato
BDF065/OC	kartáčované zlato
BDF065/NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	42,5 × 13,3 × 90 cm
Hmotnosť	5,5 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	6,1
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	10,7
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	13,9
Ručná sprcha – studená voda 0,1 MPa (l/min)	5,8
Ručná sprcha – studená voda 0,3 MPa (l/min)	10
Ručná sprcha – studená voda 0,5 MPa (l/min)	13
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	8,5
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	15
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	19,5
Hlavová sprcha – studená voda 0,1 MPa (l/min)	7,5
Hlavová sprcha – studená voda 0,3 MPa (l/min)	13,4
Hlavová sprcha – studená voda 0,5 MPa (l/min)	17,3






IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM



Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	Mosadz	
2	Skrutka	SUS304 / 4 × 4 mm	
3	Krytka	ABS	
4	Dekoratívny kryt	Mosadz	
5	Matica	Mosadz	
6	Kartuša	28 mm	
7	Telo batérie	Mosadz	
8	O-krúžok	NBR	
9	Prípojka	Mosadz	
10	Kartuša	25 mm, horné vyhotovenie	CRT068
11	Matica	Mosadz	
12	Podložka	POM	
13	Ovládacia páka	Mosadz	
14	Skrutka	SUS304	
15	Prípojka	Mosadz	
16	Matica	Mosadz	
17	O-krúžok	NBR	
18	Ventil	SUS304	
19	Gumová podložka	NBR	
20	Kryt	SUS304	
21	Excentrická prípojka (etážka)	SUS304	
22	Gumová podložka	NBR	
23	Matica	Mosadz	
24	Prípojka	Mosadz	
25	Sprchová tyč	SUS304	
26	Posuvný držiak ručnej sprchy	ABS	
27	Hlavová sprcha	SUS304	RDR001
28	Sprchová hadica	PVC	FLX002
29	Ručná sprcha	ABS	MDH013


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM




1. Pripojte teleso k prívodom teplej a studenej vody.




2. Nasaďte krycie prvky.




3. Namontujte ovládaciu časť batérie.



4. Namontujte sprchovú tyč alebo rameno.



5. Pripojte ručnú a hlavovú sprchu.



6. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.