IMEX
TECHNICKÝ LIST


TOSCANA
VAŇOVÝ SET



Kód produktu	Farba
BDT064-4	chróm
BDT064-4BGM	black gun metal
BDT064-4NG	čierna matná
BDT064-4NQ	kartáčovaný nikel
BDT064-4OC	kartáčované zlato
BDT064-4ORC	kartáčované ružové zlato


Základné informácie	
Rozmery	28 x 16 x 12,2 cm
Hmotnosť	2 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1-4 bar (odporúčanie: 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Výtok – zmiešaný prívod 0,1 MPa	8,9 l/min
Výtok – zmiešaný prívod 0,3 MPa	15,4 l/min
Výtok – zmiešaný prívod 0,5 MPa	20,1 l/min
Výtok – studená voda 0,1 MPa	8,1 l/min
Výtok – studená voda 0,3 MPa	14,1 l/min
Výtok – studená voda 0,5 MPa	17,7 l/min
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa	5,8 l/min
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa	10,1 l/min
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa	13,2 l/min
Ručná sprcha – studená voda 0,1 MPa	5,5 l/min
Ručná sprcha – studená voda 0,3 MPa	9,6 l/min
Ručná sprcha – studená voda 0,5 MPa	12,5 l/min



IMEX
TECHNICKÝ LIST

TOSCANA
VAŇOVÝ SET




Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	zinok	
2	Skrutka	SUS304 / 4 x 4 mm	
3	Krytka	ABS	
4	Dekoratívny kryt	mosadz	
5	Matica	mosadz	
6	Kartuša	28 mm	
7	Telo batérie	mosadz	
8	Kartuša	mosadz / 24 mm	
9	Podložka	POM	
10	Výtokové rameno	mosadz	
11	O-krúžok	NBR	
12	Prípojka	mosadz	
13	Perlátor	M24 x 1 mm	
14	Gumová podložka	NBR	
15	Sprchová hadica	PVC	FLX010
16	Držiak ručnej sprchy	ABS	SMD007
17	Ručná sprcha	ABS	MDH013
18	Matica	mosadz	
19	O-krúžok	NBR	
20	Ventil	SUS304	
21	Gumová podložka	NBR	
22	Kryt	SUS304	
23	Excentrická prípojka (etážka)	SUS304	


Referenčné kódy sú uvedené podľa zdrojového technického dokumentu.

IMEX
MONTÁŽNY LIST


TOSCANA
VAŇOVÝ SET




1. Pripojte excentrické prípojky k prívodom vody.



2. Nasaďte krycie rozety.



3. Namontujte batériu a pripojte ju k prípojkám.



4. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.