IMEX

TECHNICKÝ LIST

TOSCANA


SPRCHOVÝ SET




Kód produktu	Farba
BDT064-5	chróm
BDT064-5BGM	black gun metal
BDT064-5NG	čierna matná
BDT064-5NQ	kartáčovaný nikel
BDT064-5OC	kartáčované zlato
BDT064-5ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery	28 x 16 x 12,2 cm
Hmotnosť	1,7 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1-4 bar (odporúčanie: 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa	6,1 l/min
Zmiešaný prívod 0,3 MPa	10,9 l/min
Zmiešaný prívod 0,5 MPa	14,2 l/min
Studená voda 0,1 MPa	6 l/min
Studená voda 0,3 MPa	10,6 l/min
Studená voda 0,5 MPa	13,9 l/min







IMEX
TECHNICKÝ LIST

TOSCANA

SPRCHOVÝ SET






Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	zinok	
2	Skrutka	SUS304 / 4 x 4 mm	
3	Krytka	ABS	
4	Dekoratívny kryt	mosadz	
5	Matica	mosadz	
6	Kartuša	28 mm	
7	Telo batérie	mosadz	
8	O-krúžok	NBR	
9	Prípojka	mosadz	
10	Matica	mosadz	
11	O-krúžok	NBR	
12	Ventil	SUS304	
13	Gumová podložka	NBR	
14	Kryt	SUS304	
15	Excentrická prípojka (etážka)	SUS304	
16	Gumová podložka	NBR	
17	Sprchová hadica	PVC	FLX010
18	Držiak ručnej sprchy	ABS	SMD007
19	Ručná sprcha	ABS	MDH013


Referenčné kódy sú uvedené podľa zdrojového technického dokumentu.

IMEX
MONTÁŽNY LIST


TOSCANA
SPRCHOVÝ SET



1. Pripojte excentrické prípojky k prívodom vody.



2. Nasaďte krycie rozety.



3. Namontujte batériu a pripojte ju k prípojkám.



4. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.