
IMEX
TECHNICKÝ LIST


LINE
PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET





Kód produktu	Farba
GPD038	chróm
GPD038/BGM	black gun metal
GPD038/GC	sivá matná / champagne
GPD038/NG	čierna matná
GPD038/NQ	kartáčovaný nikel
GPD038/OC	kartáčované zlato
GPD038/ORC	kartáčované ružové zlato


Základné informácie		
Rozmery	43 x 30 x 14 cm	
Hmotnosť	4,2 kg	
Záruka	5 rokov	
Maximálny tlak (bar)	5	
Minimálny tlak (bar)	0,5	
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)	
Max. teplota	85 °C	
Min. teplota	65 °C	
Prietoková rýchlosť	**ručná sprcha**	**hlavová sprcha**
Zmiešaný prívod 0,1 Mpa (L/min)	5,85	5,87
Zmiešaný prívod 0,3 Mpa (L/min)	10,74	12,34
Zmiešaný prívod 0,5 Mpa (L/min)	14,43	15,75
Studená voda 0,1 Mpa (L/min)	5,55	6,1
Studená voda 0,3 Mpa (L/min)	10,05	11,58
Studená voda 0,5 Mpa (L/min)	13,48	15,37

















IMEX
TECHNICKÝ LIST

LINE
PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET



Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Telo batérie	mosadz	
2	Dekoračná platňa	SUS 304	
3	Kryt kartuše	mosadz	
4	Kartuša	35 mm	CRT006
5	Matica	mosadz	
6	Dekoračný kryt	ABS	
7	Farebná značka	ABS	
8	Skrutka	SUS 304	
9	Rukoväť / páka	mosadz	
10	Kartuša	27 mm, mosadz	CRT070
11	Matica	mosadz	
12	Kryt	mosadz	
13	Plastová podložka	Plast	
14	Rukoväť / páka	Zinok	
15	Skrutka	SUS 304	
16	Spojka	mosadz	
17	Tesniaci krúžok (O-krúžok)	NBR	
18	Kryt	mosadz	
19	Plastová podložka	Plast	
20	Držiak ručnej sprchy	mosadz	
21	Ručná sprcha	Plast	MDR015
22	Gumový krúžok	NBR	
23	Hadica	SUS 304/PVC	FLX005
24	Kryt	SUS 304	
25	Rameno	SUS 304/PVC	
26	Gumový krúžok	NBR	
27	Sprchová hlavica	SUS 304	RDN002
28	Box	ABS	
29	Gumový krúžok	ABS	






IMEX


MONTÁŽNY LIST

LINE


PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET



1.



2.



3.



4.



5.



6.

1. Pripojte montážne nohy k prívodnému potrubiu vo vnútri steny
2. Pripojte dekoračný kryt k montážnym nohám
3. Namontujte sprchovú batériu správne a pripojte ju k montážnym nohám na stene
4. Namontujte sprchové rameno.
5. Namontujte ručnú sprchu a sprchovú hlavicu k súprave
6. Otestujte funkčnosť sprchovej súpravy a očistite ju