IMEX

TECHNICKÝ LIST

# FIRENZE


## PODOMIETKOVÝ TERMOSTATICKÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM





| Kód produktu | Farba |
|---|---|
| GTF065 | chróm |
| GTF065/BGM | black gun metal |
| GTF065/NG | čierna matná |
| GTF065/ORC | kartáčované ružové zlato |
| GTF065/OC | kartáčované zlato |
| GTF065/NQ | kartáčovaný nikel |


| Základné informácie | |
|---|---|
| Rozmery | 43 × 30 × 14 cm |
| Hmotnosť | 5,45 kg |
| Maximálny tlak (bar) | 5 |
| Minimálny tlak (bar) | 0,5 |
| Optimálny tlak (bar) | 1-4 (odporúčanie: 3) |
| Max. teplota | 85 °C |
| Min. teplota | 65 °C |


| Prietoková rýchlosť | |
|---|---|
| Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min) | 4,9 |
| Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min) | 8,8 |
| Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min) | 11,6 |
| Ručná sprcha – studená voda 0,1 MPa (l/min) | 4,8 |
| Ručná sprcha – studená voda 0,3 MPa (l/min) | 8,7 |
| Ručná sprcha – studená voda 0,5 MPa (l/min) | 11,5 |
| Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min) | 6,5 |
| Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min) | 11,7 |
| Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min) | 15,3 |
| Hlavová sprcha – studená voda 0,1 MPa (l/min) | 6,4 |
| Hlavová sprcha – studená voda 0,3 MPa (l/min) | 11,5 |
| Hlavová sprcha – studená voda 0,5 MPa (l/min) | 14,8 |














IMEX
TECHNICKÝ LIST

# FIRENZE

## PODOMIETKOVÝ TERMOSTATICKÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM




| Kód | Názov | Materiál | Ref. |
|---|---|---|---|
| 1 | Montážny box | ABS | |
| 2 | Telo batérie | Mosadz | |
| 3 | Gumová podložka | NBR | |
| 4 | Kartuša | 33 mm | |
| 5 | O-krúžok | NBR | |
| 6 | Matica | Mosadz | |
| 7 | Kryt kartuše | Mosadz | |
| 8 | Krycia rozeta | SUS304 | |
| 9 | Podložka | POM | |
| 10 | Ovládacia páka | Mosadz | |
| 11 | Kartuša | 30 mm | |
| 12 | O-krúžok | NBR | |
| 13 | Kryt kartuše | Mosadz | |
| 14 | Podložka | POM | |
| 15 | Kolík | SUS304 | |
| 16 | Skrutka | SUS304 / 4 × 6 mm | |
| 17 | Krytka | ABS | |
| 18 | Ovládacia páka | Mosadz | |
| 19 | Pružina | SUS304 | |
| 20 | Páčka rukoväti | Mosadz | |
| 21 | Sprchová hadica | PVC | FLX002 |
| 22 | Gumová podložka | NBR | |
| 23 | Držiak ručnej sprchy | Mosadz | |
| 24 | Kryt | Mosadz | |
| 25 | Ručná sprcha | ABS | MDH013 |
| 26 | Hlavová sprcha | SUS304 | RDR002 |
| 27 | Sprchové rameno | SUS304 | BPC005 |


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

# FIRENZE


PODOMIETKOVÝ TERMOSTATICKÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM





1. Pripojte teleso k prívodom teplej a studenej vody.





2. Nasaďte krycie prvky.





3. Namontujte ovládaciu časť batérie.



4. Namontujte sprchovú tyč alebo rameno.



5. Pripojte ručnú a hlavovú sprchu.



6. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.